



CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, TRASMISSIONE A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO...



€7.020,00







Altezza punte

Diametro max sul banco

Diametro max sul carro

Altezza utensile

Distanza tra le punte

Passaggio barra

Conicità passaggio barra CM

Velocità variabile del mandrino

Avanzamenti longitudinali

Avanzamenti trasversali

Filettature metriche

Filettature in pollici

Conicità contropunta CM

Motore

Alimentazione monofase

Dimensioni

Peso netto

Dimensioni imballo

Peso lordo

Codice EAN

160 mm

290 mm

175 mm

20 mm

750 mm

38 mm

5

75 - 500 | 300 - 2000 rpm

0,07 - 1,0 mm / giro

0,0017 - 0,25 mm/giro

(18) 0,2 - 3,5 mm

(21) 8 - 56 TPI

3

Trifase 230 V 1.1 kW

230 V 50 / 60 Hz

1450 x 720 x 1280 mm

310 kg

1500 x 750 x 1090 h mm

338,00 kg

8012667312237

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 160 mm Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 160

Flangia menabrida Ø 200 mm

Flangia per mandrino a 4 griffe Ø 160 mm

Lunetta mobile Lunetta fissa

Contropunta fissa CM 3 Contropunta fissa CM 5

Frizione su barra di tornitura

Comparatore di filettatura

Protezione vite madre Protezione torretta

Protezione mandrino

Paraspruzzi posteriore

Torretta a cambio rapido TOAE

Lampada a LED

